

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 1/10

Trykkdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

REF 985076
 Produktnavn NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

REACH registreringsnummer: se AVSNITT 3.1/3.2 eller
 Registreringsnummeret for disse stoffene finnes ikke, ettersom den årlige tonnasje ikke krever registrering eller stoffet eller er br uken av dette unntatt fra registrering.

1 x 20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3
 1 x 20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2
 20 x 1 mL total Phosphate 1 (tubes)
 1 x 5 mL total Phosphate 1-45 R4

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte relevante anvendelser

Produkt for analytisk bruk.

Eksponeringsscenario-klassifisering ifølge REACH, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0

Eksponeringsscenarioet er integrert inn i AVSNITT 1-16.

Bruk som det advares mot

ikke beskrevet

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent:
 MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
 Neumann-Neander-Str. 6-8, 52355 Düren, Tyskland
 Tel.: +49 2421 969 0

e-post: msds@mn-net.com

1.4 Nødtelefonnummer

Utenfor Tyskland (DE):

Ring den regionale giftinformasjonstjenesten eller ring lokal livredningstjeneste.

DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) 99089 Erfurt tel. +49 361 730 730

I det tilfelle at en blokk med tekst ikke er tilgjengelig på norsk, vil bli formulert på engelsk.

Du finner våre nåværende versjoner av sikkerhetsdatablad (22 språk) på internett: <http://www.mn-net.com/MSDS>

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.0 Klassifisering av produktet



GHS03 GHS07 GHS08

Signalord DANGER (FARE)

Fareidentifikasjon	Fareklasse(r)/-kategorie(r)
H272	Ox. Sol. 2
H302	Acute Tox. 4
H315	Skin Irrit. 2
H317	Skin Sens. 1
H319	Eye Irrit. 2
H334	Resp. Sens. 1
H335	STOT SE 3

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 2/10

Trykdato: 26.07.2017

Ustedelsesdato: 11.05.2017

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3

Signalord
Ingen fareklasse

Trenger ikke deklarerer som farlig
-

20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2



GHS03 GHS07 GHS08

Signalord
DANGER (FARE)

Fareidentifikasjon	Fareklasse(r)/-kategorie(r)
H272	Ox. Sol. 2
H302	Acute Tox. 4
H315	Skin Irrit. 2
H317	Skin Sens. 1
H319	Augenreizung Kat. 2
H334	Resp. Sens. 1
H335	STOT SE 3

1 mL total Phosphate 1 (tubes)



Signalord
WARNING (ADVARSEL)

Fareidentifikasjon	Fareklasse(r)/-kategorie(r)
H315	Skin Irrit. 2
H319	Eye Irrit. 2

5 mL total Phosphate 1-45 R4



Signalord
WARNING (ADVARSEL)

Fareidentifikasjon	Fareklasse(r)/-kategorie(r)
H315	Skin Irrit. 2
H319	Eye Irrit. 2

2.2 Merkingselementer

Ifølge **CLP (GHS)** skal indre emballasjer kun merkes med symbol(er) og produktidentifisering (EF 1272/2008 Vedlegg I - 1.5.1.2). Skadelige kjemikalier / blandinger med signalord: **WARNING / ADVARSEL** skal ikke være merket med H og P setninger med mengder **inntil 125 mL** (EF 1272/2008 Vedlegg I - 1.5.2). Dette merkingsunntaket gjelder ikke for sensibiliserende stoffer. Oksiderende blandinger med signalord: **DANGER /FARE** og **H272** må ikke være merket med H og P setninger med mengder **inntil 125 mL**.

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 3/10

Trykkdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3

Trerger ikke deklarerer som farlig
Signalord: -

20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2



GHS03 GHS07 GHS08

Signalord: DANGER (FARE)

H317, H334

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

P261sh, P280sh, P342+311

Unngå innånding av støv/damp. Benytt vernehansker/vernebriller. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSENTER eller lege.

1 mL total Phosphate 1 (tubes)



GHS07

Signalord: WARNING (ADVARSEL)

5 mL total Phosphate 1-45 R4



GHS07

Signalord: WARNING (ADVARSEL)

2.3 Andre farer

Mulige helsefarer ved fysiske og kjemiske egenskaper

Når det gjelder pH-verdier, er mindre enn 5 eller høyere enn 9 irriterende.

Informasjon knyttet til særlige risikoer for mennesker og mulige symptomer

Forårsaker svekkelser av helse etter oralt inntak, innånding av damp, hudkontakt, selv når det er inntatt i små mengder. Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt, selv når det bare er inntatt i små mengder. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Informasjon knyttet til særlige risikoer for miljøet

PBT: ikke aktuelt
vPvB: ikke aktuelt

Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer / 3.2 Stoffblandinger

20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 4/10

Trykkdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

Kjemikalie: *askorbinsyre (C-vitamin)* CAS-nr.: 50-81-7
 Konsentrasjon: 90 - <100 %
 Formel: $C_6H_8O_6$
 Pseudonym (en): vitamin C
 REACH Reg. Nr.: exempt, Annex IV
 EF-nr.: 200-066-2
 iht. CLP (GHS): ikke nødvendig

20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2

Kjemikalie: *natriumperoksodisulfat* CAS-nr.: 7775-27-1
 Konsentrasjon: 80 - <99 %
 Formel: $Na_2O_8S_2$
 Pseudonym (en): sodium persulfate
 REACH Reg. Nr.: 01-2119495975-15-xxxx
 EF-nr.: 231-892-1
 iht. CLP (GHS): H272, H302, H315, H317, H319, H334, H335

1 mL total Phosphate 1 (tubes)

Kjemikalie: *svovelsyre* CAS-nr.: 7664-93-9
 Konsentrasjon: 5 - <15 %
 Formel: H_2SO_4
 REACH Reg. Nr.: 01-2119458838-20-xxxx
 EF-nr.: 231-639-5 Indeks-nr.: 016-020-00-8
 iht. CLP (GHS): H315, H319

5 mL total Phosphate 1-45 R4

Kjemikalie: *ammoniumheptamolybdat* CAS-nr.: 12054-85-2
 Konsentrasjon: 1 - <5 % Korrelasjonsfaktor: x 0.58 (= %Mo)
 Formel: $H_{24}Mo_7N_6O_{24}$
 Pseudonym (en): ammonium molybdate
 EF-nr.: 234-722-4
 iht. CLP (GHS): ikke nødvendig

Kjemikalie: *svovelsyre* CAS-nr.: 7664-93-9
 Konsentrasjon: 5 - <15 %
 Formel: H_2SO_4
 REACH Reg. Nr.: 01-2119458838-20-xxxx
 EF-nr.: 231-639-5 Indeks-nr.: 016-020-00-8
 iht. CLP (GHS): H315, H319

3.3 Merknader

Liste over H- og P-setninger: se avsnitt 16.1

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Plasser den skadede personen umiddelbart ut av faresonen til frisk luft. Sørg for ro, varme, og gi gjenoppliving om nødvendig. Om nødvendig, kontakt lege. Bring personen til en lege, i hevet stilling hvis personen har pustevansker.

4.1.1 Etter HUDkontakt

Fjern forurensede klær umiddelbart. Skyll den berørte huden eller slimhinnen grundig i minst 15 minutter under rennende vann. (Hvis mulig) bruk såpe. Unngå nøytralisering. Påfør deretter en løs bandasje.

4.1.2 Etter ØYEkontakt

Etter øyekontakt, skyll grundig under rennende vann med øyelokket vidåpent med øyevask-flaske, øyedusj eller rennende vann (beskytt det intakte øyet).

4.1.3 Etter INNÅNDING av damp

Etter innånding av skum eller damp, bør frisk luft inhaleres. Hold luftveiene frie. Gi deksametasonspray så snart som mulig. Sørg for ro, varme, og gi gjenoppliving om nødvendig. I tilfelle av pustebesvær, sørg for at pasienten puster inn oksygen. Sikre puste-, hjerte- og sirkulasjonsfunksjon.

4.1.4 Etter ORALT inntak

Etter oralt inntak, bør masse vann drikkes etter at det har blitt inntatt.

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 5/10

Trykdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Kroniske effekter: Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt, selv når det bare er inntatt i små mengder. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. ---

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Etter HUDKONTAKT, skyll med vann i lang tid. Påfør glucocorticosteroides ved påfølgende betennelsesreaksjoner. Informere pasienten henholdsvis om videre tiltak og mulighet for langsiktige skader. ---

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Brannslukningsapparater som passer til brannklassen, og, hvis aktuelt, må et brannteppe være tilgjengelig i en fremtredende plassering i arbeidsområdet. Alle brannslukkere som SKUM, VANNTÅKE, PULVER, KARBONDIOKSID kan brukes.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Mulig dannelse av farlige og etsende damp-luft blandinger. ---

5.3 Råd til brannmannskaper

Nei, for oppført produkt. Produktemballasje brenner som papir eller plast. Spray enhver frigjort damp med vann. Oppbevar bruktvann eller shikring av brann. Bruk bare syrefast sikkerhetsutstyr. Hvis nødvendig, åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften (isolert utstyr), og forseglede verneklær er nødvendig i tilfelle en storstilt dannelse av giftige stoffer.

5.4 Tilleggsinformasjon

Fare for miljøet kun i tilfelle en større lekkasje eller dannelse av farlige stoffer. ---

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Ikke innånd damp. Bruk egnede vernehansker (se 8.2.2). Bruk vernebriller. Regelmessig opplæring er nødvendig, indiker farer og forholdsregler på bakgrunn av bruksanvisningen. Restriksjoner på aktiviteten må overholdes.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

ikke nødvendig

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bind alle rennende væsker med et universalt bindemiddel. Og deponer i henhold til lokale bestemmelser for avhending av farlige kjemikalier. Rens forurenset utstyr og gulv med rikelige mengder vann. Samle små mengder lekket væske og skyll med vann ned i kloakkavløp.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

se kapittel 5.4 ---

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

I samsvar med måleinstruksjonene, som kommer med produktet. Bruk bare på godt ventilerte arbeidsområder. Bruk en sikkerhetsflaske under risting av reagensglass.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Den opprinnelige produktemballasjen med MACHEREY-NAGEL muliggjør en sikker oppbevaring.

Oppbevaringsklasse (VCI): 5.1B

Vannfareklasse (DE): 1

7.2.1 Krav til lager og beholdere

Behold originale produktemballasjer tett lukket under håndtering og oppbevaring.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Produkt for analytisk bruk.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametere

20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3

Kjemikalie: askorbinsyre (C-vitamin)

CAS nr.: 50-81-7

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 6/10

Trykdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2

Kjemikalie: *natriumperoksodisulfat*

CAS nr.: 7775-27-1

1 mL total Phosphate 1 (tubes)

Kjemikalie: *svovelsyre*

CAS nr.: 7664-93-9

EU-verdi: 0.1 e mg/m³

[TWA] Time-weighted average to a reference period of 8 hours, [STEL] Short-term exposure limit related to a 15-minute period

TRGS 900 (DE): 0.1 E mg/m³

E/e respirabelt

Kortsiktig eksponeringsfaktor: 1 (I), Y

hud-resorptive (H), respiratorisk sensibiliserend (Sa), huden sensibiliserend (Sh), teratogen (Z) ikke er sikkert utelukket / (Y) absolutt utelukket

Arbeidsområde grense (DK): 1 mg/m³Arbeidsområde grense (FI): 0,05 mg/m³

5 mL total Phosphate 1-45 R4

Kjemikalie: *ammoniumheptamolybdat*

CAS nr.: 12054-85-2

TRGS 900 (DE): 5_{Mo} E mg/m³

E/e respirabelt

Arbeidsområde grense (FI): [Mo] 0,5 mg/m³Kjemikalie: *svovelsyre*

CAS nr.: 7664-93-9

EU-verdi: 0.1 e mg/m³

[TWA] Time-weighted average to a reference period of 8 hours, [STEL] Short-term exposure limit related to a 15-minute period

TRGS 900 (DE): 0.1 E mg/m³

E/e respirabelt

Kortsiktig eksponeringsfaktor: 1 (I), Y

hud-resorptive (H), respiratorisk sensibiliserend (Sa), huden sensibiliserend (Sh), teratogen (Z) ikke er sikkert utelukket / (Y) absolutt utelukket

Arbeidsområde grense (DK): 1 mg/m³Arbeidsområde grense (FI): 0,05 mg/m³

8.2 Eksponeringskontroll

God ventilasjon og utvinningssystem i rommet, gulv som er motstandsdyktig mot kjemikalier med gulvrensning og vaskemuligheter. Det høyeste nivået av renslighet må opprettholdes på arbeidsplassen.

8.2.1 Åndrettsvern

For åpen tilgang av disse stoffene, bruk for eksempel et beskyttelsesfilter, klasse A / AX. Ingen flere anbefalinger.

8.2.2 Beskyttelse av hender

Ja, hansker ifølge EN 374 (permeasjon: oppmålt gjennombruddstid >30 minutter - kat 2), bestående av PVC, eller av naturlig lateks, Neopren, eller nitril (f.eks. fra Ansell eller KCL). Korte ganger med kjemikaliebestandige latex hansker mark EN 374-3 kat 1 benyttes.

8.2.3 Øyevern

Ja, vernebriller til EN 166 med integrerte sideskjold eller hele beskyttelse.

8.2.4 Beskyttelse av huden

Anbefalt, for å unngå forurensing med disse farene.

8.2.5 Personlig hygiene

Spising, drikking, røyking, bruk av snus og oppbevaring av mat i arbeidsområder og på utendørs arbeidsplasser er forbudt. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Skyll alle klær som stoffet har blitt sølt på og bløtlegg i vann. Vask hendene grundig med såpe og vann etter fullført arbeid og før spising og bruk deretter beskyttende hudkrem.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3

Utseende : fast (lyoph.)

Farge : fargeløs

Lukt : luktløs

pH-verdi (løsning i vann): 5-6

Oppløselighet i vann: 0-25 %

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 7/10

Trykdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2

Utseende : fast (lyoph.) Farge : fargeløs Lukt : luktløs
 pH-verdi (løsning i vann): 5-7
 Oppløselighet i vann: 0-100 %

1 mL total Phosphate 1 (tubes)

Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs
 pH-verdi (løsning i vann): 0-1
 Egenvekt: 1,05 g/cm³
 Oppløselighet i vann: 0-100 %

5 mL total Phosphate 1-45 R4

Utseende : flytende Farge : lysegul Lukt : luktløs
 pH-verdi (løsning i vann): 0
 Egenvekt: 1,11 g/cm³
 Oppløselighet i vann: 0-100 %

9.2 Tilleggsinformasjon

Data for de andre parameterne i blandingen er ikke tilgjengelig, siden ingen påmelding og ingen rapport om kjemikaliesikkerhet er nødvendig.

Relevante egenskaper til stoffgruppe

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen annen data er tilgjengelig.

10.2 Kjemisk stabilitet

ingen kjente ustabilitet

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen annen informasjon er tilgjengelig.

10.4 Forhold som skal unngås

Ikke nødvendig. Følg merket lagringstemperaturer. ---

10.5 Uforenlige materialer

Unngå kontakt med sterke syrer eller baser.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

I den opprinnelige emballasjen er alle deler / alle reagenser sikkert og separert oppbevart. Dekomposisjonene er ikke observert under utløpsperioden under anbefalte forhold.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om giftige virkninger

Følgende informasjon gjelder for rene kjemikalier. Kvantitative data på giftigheten av dette produktet er ikke tilgjengelig.

20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3

Kjemikalie: askorbinsyre (C-vitamin) CAS-nr.: 50-81-7
 LD50_{orl rat}: 11900 mg/kg
 LD50_{ivn mus}: 518 mg/kg

20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2

Kjemikalie: natriumperoksoedisulfat CAS-nr.: 7775-27-1
 LD50_{orl rat}: 902 mg/kg
 Akutte effekter: Forårsaker svekkelser av helse etter oralt inntak, innånding av damp, hudkontakt, selv når det er inntatt i små mengder.
 Kroniske effekter: Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt, selv når det bare er inntatt i små mengder. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 8/10

Trykdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

1 mL total Phosphate 1 (tubes)

Kjemikalie:	<i>svovelsyre</i>	CAS-nr.: 7664-93-9
LD50 _{orl rat} :	2140 mg/kg	
LC50 _{ihl mouse} :	320 _{4h} mg/L	
LC50 _{ihl rat} :	510 mg/m ³	
TRGS 905 (DE):	Kat 4	

5 mL total Phosphate 1-45 R4

Kjemikalie:	<i>ammoniumheptamolybdat</i>	CAS-nr.: 12054-85-2
Kjemikalie:	<i>svovelsyre</i>	CAS-nr.: 7664-93-9
LD50 _{orl rat} :	2140 mg/kg	
LC50 _{ihl mouse} :	320 _{4h} mg/L	
LC50 _{ihl rat} :	510 mg/m ³	
TRGS 905 (DE):	Kat 4	

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Følgende informasjon gjelder for rene kjemikalier.

20x 27 mg NANOFIX total Phosphate 1-45 R3

Kjemikalie:	<i>askorbinsyre (C-vitamin)</i>	CAS-nr.: 50-81-7
Vannfareklasse (DE):	1	WGK-nr.: 0737
Oppbevaringsklasse (VCI):	13	

20x 35 mg NANOFIX total Phosphate 1-50 R2

Kjemikalie:	<i>natriumperoksodisulfat</i>	CAS-nr.: 7775-27-1
Vannfareklasse (DE):	1	WGK-nr.: 1352
Oppbevaringsklasse (VCI):	5.1 B	

1 mL total Phosphate 1 (tubes)

Kjemikalie:	<i>svovelsyre</i>	CAS-nr.: 7664-93-9
LC50 _{fish/96h} :	16-29 mg/L	
EC50 _{daphnia/48h} :	29 _{24h} mg/L	
Vannfareklasse (DE):	1	WGK-nr.: 0182
Oppbevaringsklasse (VCI):	8 B	

5 mL total Phosphate 1-45 R4

Kjemikalie:	<i>ammoniumheptamolybdat</i>	CAS-nr.: 12054-85-2
Vannfareklasse (DE):	1	WGK-nr.: 0637
Oppbevaringsklasse (VCI):	12-13	
Kjemikalie:	<i>svovelsyre</i>	CAS-nr.: 7664-93-9
LC50 _{fish/96h} :	16-29 mg/L	
EC50 _{daphnia/48h} :	29 _{24h} mg/L	
Vannfareklasse (DE):	1	WGK-nr.: 0182
Oppbevaringsklasse (VCI):	8 B	

12.2 Persistens og nedbrytingsprosess

ikke nødvendig

12.3 Bioakkumuleringsevne

ikke nødvendig

12.4 Mobilitet i jord

ikke nødvendig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 9/10

Trykkdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

ingen data tilgjengelig

12.6 Andre skadevirkninger

ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13: DISPONERING

Vennligst følg lokale forskrifter for innsamling og destruksjon av farlig avfall og kontakt avfallsselskap, hvor du vil få informasjon om avfallshåndtering for laboratorium (avfall kodenummer 16 05 06).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nr.: 3316 14.2. FN-forsendelsesnavn/ Proper shipping name: Chemical Kit (Kjemikaliesett)

14.3. Klasse: 9 14.4. Emballasjegruppe: II

Veitransport

Klassifiseringskode: M11 Tunnelbegrensningskode: E

Begrenset antall: iht. ADR 3.3.1/251: se LQ i alternativ transportmerking

Luftransport

PAX: 960 maks. vekt PAX: 10 kg

CAO: 960 maks. vekt CAO: 10 kg

Sjøtransport

EmS: F-A, S-P Oppbevaringskategori: A

Alternativ transportmerking følger:

FN-nr.: (se nedenfor) klasse 5.1 III, unntatt kvanta ($\leq 30 \text{ mL} / \Sigma \leq 1 \text{ L}$) = ADR/ IATA E1
eller

14.1 FN-nr.: 3215 14.2 FN-forsendelsesnavn/ Proper shipping name: Persulphates, inorganic, n.o.s.

14.3 Klasse: 5.1 14.4 Emballasjegruppe: III

Veitransport

Klassifiseringskode: O2

Begrenset antall: 5 Kg Tunnelbegrensningskode: E

Unntatt kvanta : E 1

Luftransport

PAX: 559 maks. vekt PAX: 25 Kg

CAO: 563 maks. vekt CAO: 100 Kg

Sjøtransport

EmS: F-A, S-Q Oppbevaringskategori: B

Maritimt forurensende (5.2.1.6): P* (bare hvis P > 5 L | kg per indre emballasje)

14.5 Miljøfarer

ikke nødvendig, fordi bare inneholder små mengder av miljøgifter.

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

ikke nødvendig

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket

ikke nødvendig

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Tysk lov om beskyttelse mot farlige stoffer (Chemicals Act / Chemikaliengesetz- ChemG), revidert 08/2013

Tyske ordre som leder beskyttelse mot farlige stoffer (Ordinance on Hazardous Substances / Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), revidert november 2010, i henhold til direktiv 98/24/EF

TRGS 200 (DE), tyske ingeniørregler for klassifisering og merking av farlige stoffer, preparater og produkter, oppdatert 10/2011

TRGS 510 (DE), Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Stand: Mai 2014

Kapitel 4, Maßnahmen bei der Lagerung von Gefahrstoffen bis zu 50 kg (Kleinstmengenregelung)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

ikke nødvendig

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

i henhold til direktivet 1907/2006/EF (REACH) og 830/2015/EU

REF: 985076

NANOCOLOR ortho and total Phosphate 1

Page: 10/10

Trykkdato: 26.07.2017

Utstedelsesdato: 11.05.2017

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

16.1 Liste over H- og P-setninger

16.1.1 Liste over relevante H-setninger

H272	Kan forsterke brann
H302	Farlig ved svelging.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

16.1.2 Liste over relevante P-setninger

P210	Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
P221	Må ikke blandes med brennbare stoffer.
P261sh	Unngå innånding av støv/damp.
P264W	Vask mye vann grundig etter bruk.
P280sh	Benytt vernehansker/vernebriller.
P301+312	VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P304+340	VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.
P330	Skyll munnen.
P342+311	Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P403+233	Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

16.2 Opplæringsråd

Flere sikkerhetsopplæringer av staber om fare og beskyttelse ved bruk av farer i arbeidsområdet. Tilleggsopplæring og innføring av staber for å bruke disse produktene.

16.3 Anbefalte restriksjoner på bruk

Kun for profesjonelle brukere.

Se om ansattrestriksjoner for unge mennesker (f. eks. 94/33/EK og DE § 22 JArbSchG)!

Se om ansattrestriksjoner for gravide og ammende kvinner (f.eks 92/85/EK og DE §§ 4 og 5 MuSchRIV)!

En individuell emballasje av dette produktet eller testsett har et moderat farlig potensial.

16.4 Ytterligere informasjon

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG gir den informasjonen som finnes her i god tro, og er oppdater av egne erkjennelser på revisjonstidspunktet. Dette dokumentet er kun ment som en veiledning til korrekt håndtering av materialet ved en skikkelig opplært person som bruker dette produktet. Personer som mottar informasjonen må utøve sin uavhengige bedømmelse om hvorvidt det er egnet til et spesielt formål.

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG gir INGEN REPRESENTASJONER eller GARANTIER, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning alle garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål med hensyn til opplysningene fastsatt her, eller produktet som informasjonen gjelder. Følgelig vil MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG ikke være ansvarlig for skader som skyldes bruk av eller tillit til denne informasjonen. Se vilkårene på slutten av vår prisliste for mer informasjon.

16.5 Kilder til nøkkeldata

Kommisjonsforordning 453/2010/EU REACH - kravene til innholdet i sikkerhetsdatablad
 Forordning 487/2013/EU, fjerde tilpasning av CLP-forordningen til den tekniske og vitenskapelige utvikling
 TRGS 900, tyske ingeniørregler som bestemmer grenseverdier i luft på arbeidsplassen, oppdatert 02/2015
 Suva. CH, Grenseverdier i luft på arbeidsplassen 2009, revidert 01.2009
 907 TRGS, tysk ingeniørregler som styrer stoffer og årsaker til sensibilisering, oppdatert november 2011
 KÜHN, BIRETT Merklblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (Datablad for farlige stoffblandinger)

Årsak til revisjon

03/2016 Tilsetting av kommisjonsforordning 1221/2015/EU, fjerde tilpasning av CLP-forordningen